



Kompetenz für Bäder & Thermen



Pandemie- und Hygieneplan -Hallenbad-

GMF, aquaplex Eisenach

Stand: 24.07.2020

1. Allgemeine Parameter Hallenbad
2. Berechnung der maximalen Besucherzahl im Hallenbad
3. Parameter Hallenbad
4. Allgemeine Regeln im Hallenbad
5. Maßnahmen zum Ansteckungsschutz in den Umkleidekabinen
6. Öffnungszeiten/ Tarife im Hallenbad
7. Eingangsbereich und Wegevorgabe
8. Grundrissplan Hallenbad
9. Grundrissplan Umkleidebereich Frauen
10. Grundrissplan Umkleidebereich Männer
11. Grundrissplan Sanitäranlagen Frauen
12. Grundrissplan Sanitäranlagen Männer
13. Innen und Außenbereich
14. Gastronomie
15. Verhalten für unsere Gäste
16. Reinigung & Desinfektion
17. Hygieneplan Mitarbeiter (Gefährdungsbeurteilung)
18. Anlagen
19. Quellen
20. Impressum

Entwurf

1. Allgemeine Parameter Hallenbad

Bereich	Parameter*	Entspricht im Betrieb
Foyer	20 m ² /Person	<ul style="list-style-type: none"> ca. 20 m² 1 Person oder alle in einem Haushalt lebenden Personen (Familie)
Umkleidebereich	<p>Damen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Umkleide 70,95 m² <p>Herren:</p> <ul style="list-style-type: none"> Umkleide 58,92 m² <p>Behindertenumkleide:</p> <ul style="list-style-type: none"> Umkleide + Sanitär 56,93 m² 	<p>Anzahl der Spinde im Umkleidebereich gesamt:</p> <p>Damen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Damen Sammelumkleide 50 Schränke Damen Umkleide 98 Schränke 4 geschlossene Umkleidekabinen <p>Herren:</p> <ul style="list-style-type: none"> Herren Sammelumkleide 48 Schränke Herren Umkleide 82 Schränke 4 geschlossene Umkleidekabinen <p>Behinderte:</p> <ul style="list-style-type: none"> Behindertenumkleide 8 Schränke
Sanitäranlagen	<ul style="list-style-type: none"> 3 WC Kabinen bei Frauen und Männern 3 Urinalbecken Herren 10 Duschen (nicht abgetrennt) Frauen und Herren 	<p>Damen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Damen Duschen: 16,21 m² Damen WC: 10,30 m² Durchgang Hallenbad: 5,02 m² <p>Herren:</p> <ul style="list-style-type: none"> Herren Duschen: 16,20 m² Herren WC: 10,60 m² Durchgang Hallenbad: 7,80 m² <p>Schrankfächer Durchgang zum Hallenbad:</p> <ul style="list-style-type: none"> 9 Fächer (fest) sowohl bei Herren als auch Damen

1. Allgemeine Parameter Hallenbad

Liegen + Bänke+ Schrankfächer in der Halle	1,5 m Abstand zwischen Liegen und Bänken	<ul style="list-style-type: none"> • 45 Liegestühle • 7 Bänke • 12 Schrankfächer (fest) in der Halle 																				
Schwimmbecken Halle:	<ul style="list-style-type: none"> • 10 Startblöcke (je 5 Blöcke auf Stirn- und Kopfseite) 	<table border="0"> <tr> <td>Schwimmerbecken:</td> <td>312,50 m²</td> </tr> <tr> <td>• Wassertiefe:</td> <td>2 – 2,20 m</td> </tr> <tr> <td>• Wassertemperatur:</td> <td>ca. 28 Grad</td> </tr> <tr> <td>• 5 Wettkampfbahnen</td> <td>je 25 m</td> </tr> <tr> <td>Nichtschwimmerbecken:</td> <td>140 m²</td> </tr> <tr> <td>• Wassertiefe:</td> <td>1,10 – 1,35 m</td> </tr> <tr> <td>• Wassertemperatur:</td> <td>ca. 31 Grad</td> </tr> <tr> <td>Kinderplanschbecken:</td> <td>28,20 m²</td> </tr> <tr> <td>• Wassertiefe:</td> <td>0,30 m</td> </tr> <tr> <td>• Wassertemperatur:</td> <td>ca. 31 Grad</td> </tr> </table>	Schwimmerbecken:	312,50 m²	• Wassertiefe:	2 – 2,20 m	• Wassertemperatur:	ca. 28 Grad	• 5 Wettkampfbahnen	je 25 m	Nichtschwimmerbecken:	140 m²	• Wassertiefe:	1,10 – 1,35 m	• Wassertemperatur:	ca. 31 Grad	Kinderplanschbecken:	28,20 m²	• Wassertiefe:	0,30 m	• Wassertemperatur:	ca. 31 Grad
Schwimmerbecken:	312,50 m²																					
• Wassertiefe:	2 – 2,20 m																					
• Wassertemperatur:	ca. 28 Grad																					
• 5 Wettkampfbahnen	je 25 m																					
Nichtschwimmerbecken:	140 m²																					
• Wassertiefe:	1,10 – 1,35 m																					
• Wassertemperatur:	ca. 31 Grad																					
Kinderplanschbecken:	28,20 m²																					
• Wassertiefe:	0,30 m																					
• Wassertemperatur:	ca. 31 Grad																					


2. Berechnung der maximalen Besucherzahl im Hallenbad

	Bereich	m ²	Gäste pro m ²	Max Gäste pro Bereich
Hallenbad	Schwimmerbecken	312,5	4,5 m ² /Person für Schwimmerbereich abzüglich 25 %	52 Personen
	Nichtschwimmerbecken	140	2,7 m ² / Person für Nichtschwimmerbereich abzüglich 25 %	39 Personen
	Kinderplanschbecken	28,2	2,7 m ² / Person für Nichtschwimmerbereich abzüglich 25 %	8 Kinder
	Herren Durchgang zur Halle	7,80	Gäste werden durch Beschilderung in diesem Bereich drauf hingewiesen den Mindestabstand von 1,50 m eigenverantwortlich einzuhalten. Maskenpflicht besteht im Umkleide und Sanitärbereich.	
	Herren WC	10,60		
	Herren Umkleide	58,92		
	Herren Dusche	16,20		
	Damen Dusche	16,21		
	Damen Umkleide	70,95		
Damen WC	10,30			
Damen Durchgang zur Halle	5,02			
max. Zahl im Hallenbad				

2. Berechnung der maximalen Besucherzahl im Hallenbad

Maximale Besucherzahl:

- Zahl der gleichzeitig anwesenden Besucher wird auf maximal 99 Gäste begrenzt
- Eine Überschreitung der max. Gleichzeitigkeit in diesem Bereich wird durch die Nutzung eines elektronischen Kassen- und Zutrittssystems verhindert.



Schwimmerbecken	Maximal 52 Personen
Nichtschwimmerbecken	Maximal 39 Personen
Planschbecken	Maximal 8 Personen

- Personenbelastung je Stunde wird mit 4,5 m² für den Schwimmer- und 2,7 m² für den Nichtschwimmerbereich angegeben, von dieser errechneten Personenzahl werden 75 % gewertet
- Dies entspricht ca. 6 m²/ Person für Schwimmerbecken und ca. 3,6 m²/ Person für Nichtschwimmerbecken

Schwimmerbecken: **312,50 m²**

- Wassertiefe: 2 - 2.20 m
- Wassertemperatur: ca. 28 Grad
- 5 Wettkampfbahnen je 25 m

Nichtschwimmerbecken: **140 m²**

- Wassertiefe: 1,10 – 1.35 m
- Wassertemperatur: ca. 31 Grad

Kinderplanschbecken: **28,20 m²**

- Wassertiefe: 0,30 m
- Wassertemperatur: ca. 31 Grad

4. Allgemeine Regeln im Hallenbad

- Kein Zutritt für Mitarbeiter und Gäste, die Erkältungs- und Grippe-symptome aufweisen
- Keine Vollauslastung im Hallenbad, beschränkter Einlass (siehe max. Anzahl an Gästen)
- Informationen über Bildschirme, Aushänge, Websites usw. zu Hygienemaßnahmen und geänderten Verhaltensregeln
- Erweiterung der Haus- und Badeordnung (Pandemieplan-Ergänzung 2.05 DGfdB)
- In allen Bereichen Möglichkeiten zum regelmäßigen Händewaschen bzw. Desinfizieren schaffen
- Regelmäßige Desinfektion von Touchpoints
- Schulung der Mitarbeiter auf neue Abstands- und Hygieneregeln
- Strikte Wegführung an Kreuzungswegen von Besucherströmen
- Kunden werden über unsere Homepage und Socialmedia informiert, sollten wir die Besucherzahlgrenze erreichen, um lange Warteschlangen auf dem Vorplatz zu vermeiden
- An Eigenverantwortung der Gäste appellieren
- Nach Möglichkeit kontaktlos bezahlen

4. Allgemeine Regeln im Hallenbad

Im Bereich der Becken, Beckenumgänge und Liege- und Sitzmöglichkeiten sind folgende Maßnahmen umzusetzen:

- Liege- und Sitzmöglichkeiten werden reduziert und mit 1,5 m Abstand platziert
- Kunstblumen werden im Hallenbereich komplett entfernt
- Ablageregal zwischen Nichtschwimmerbecken und Planschbecken wird entfernt
- Keine Ausgabe von Leihartikeln sowie keine Verleihung der Kindergauditruhe
- Keine Kleiderbügel in den Umkleideschränken, an der Kasse sind diese auf Nachfrage erhältlich, bei Rückgabe werden diese desinfiziert

- **Anbringen von Abstandsmarkierungen am Boden:**
 - Hallenbistro
 - Eingangsdrehkreuz Hallenbad

- **Absperrung:**
 - Startblöcke
 - Bahn 1 und 2 (Vereine)
 - Bahn 3 (Schnellschwimmer)
 - Bahn 4 und 5 (Kreisschwimmer)

- Alle Griffflächen, die von Besuchern berührt werden (z.B. Handläufe an Beckenleitern, Wasserrutsche im Babybecken, Türgriffe sowie Liegeflächen), werden in Intervallen einer Wischdesinfektion unterzogen

5. Maßnahmen zum Ansteckungsschutz in den Umkleidekabinen

Umkleidekabinen:

- Die Nutzung der Hallenspinde im Umkleidebereich Frauen/Männer wird reduziert, vermehrte Aushänge in diesem Bereich um an die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Meter zu appellieren
- Die Anzahl der nutzbaren Spinde im Umkleidebereich (Frauen/ Männer) wird reduziert, nicht nutzbare Spinde werden abgeklebt
- Der Umkleidebereich wird permanent belüftet
- Aufgrund der unterschiedlichen Ein- und Auscheckzeiten unserer Gäste, entzerrt sich das Kundenaufkommen im Umkleidebereich
- Desinfektionsspender im Zugangsbereich der Umkleidekabinen werden angebracht
- Jeder zweite Handföhne im Föhnbereich wird abgebaut

6. Öffnungszeiten /Tarife im Hallenbad

➤ Die Halle wird wie folgt geöffnet:

Montag :	geschlossen
Dienstag- Mittwoch:	13:00- 22:00 Uhr
Donnerstag (Frühschwimmen):	06:15- 07:45 Uhr
Donnerstag (Tag):	13:00- 19:00 Uhr
Donnerstag (Sportschwimmen):	20:00- 22:00 Uhr
Freitag:	13:00- 23:00 Uhr
Samstag:	10:00- 23:00 Uhr
Sonntag und Feiertag:	10:00- 20:00 Uhr

Tarife

- Angeboten werden **Tageskarten und Zeitkarten** (90 Minuten).

Verantwortliche Person und deren Vertretung:

Betriebsleiter Sebastian Pütz
E-Mail: Sebastian.Pütz@sportbad-eisenach.de
Telefon: 0172/3611379

Nicolle Hörmann
E-Mail: Nicolle.Hörmann@sportbad-eisenach.de
Telefon: 03691/682314

7. Eingangsbereich und Wegevorgabe

- Abstandsmarkierung vor den Drehkreuzen mit einem Mindestabstand von 1,5 m
- Spuckschutzwand aus Plexiglas zwischen den Drehkreuzen
- Vom Eingangsbereich des aquaplex bis zum Drehkreuz ist der Zutritt mit Richtungspfeilen auf dem Boden gekennzeichnet
- Der Ausgang aus dem Hallenbereich ist mit Pfeilen gekennzeichnet
- Desinfektionsspender im Zugangsbereich zur Halle werden angebracht, keine Textilrollen (gilt allgemein) im Umkleidebereich
- Im Hallenbad gilt die Maskenpflicht vom Betreten des Bades bis in den Umkleidebereich
- Die Einhaltung der Vorgaben wird im stündlich durchgeführten Rundgang durch Personal des aquaplex kontrolliert.

8. Grundrissplan Hallenbad

Abbildung 1: Zugang vom Hallenbad zum Imbiss






Abbildung 2: Wegekeennzeichnung im Hallenbad




9. Grundrissplan Umkleidebereich Frauen

Abbildung 3: Wegekenzeichnungung zu den Umkleidekabinen und in die Sanitäranlagen




10. Grundrissplan Umkleiebereich Männer

Abbildung 4: Wegekennzeichnung zu den Umkleidekabinen und in die Sanitäranlagen




11. Grundrissplan Sanitäreanlagen Frauen

Abbildung 5: Wegekennzeichnung in den Sanitäreanlagen zum Hallenbad



12. Grundrissplan Sanitäranlagen Männer

Abbildung 6: Wegekennzeichnung in den Sanitäranlagen zum Hallenbad



13. Innen und Außenbereich

- Regelmäßige Wischdesinfektion der Handläufe
- Handläufe, Türgriffe (Sanitär,- und Umkleidebereichen) und Liegeflächen sowie Ablageflächen regelmäßig mit Wischdesinfektion reinigen
- Bereitgestellte Taschenregale im Hallenbad werden so gesperrt, dass eine Nutzung unter Einhaltung des Mindestabstandes gewährleistet werden kann
- Jede zweite Liege im Hallenbad wird entfernt (min. Abstand 1,50 m)

Entwurf

Grundstücksfläche unter freiem Himmel:

Bike in: Straßenfensterverkauf nur mit Mund-Nasenschutz

Maßnahmen zur Einhaltung der Infektionsschutzregeln:

- Desinfektionsspender im Eingangsbereich der Gastronomie jeweils Saunabistro und Hallenbistro
- Tische werden vom Personal abgeräumt. Tische und Stühle werden nach Benutzung gründlich desinfiziert und abgewischt
- Zum Schutz des Personals sowie der Gäste, trägt das Personal während der Bewirtung der Gäste einen Mund und Nasenschutz oder ein Faceshield, sowie Stoffhandschuhe
- keine Menagen auf den Tischen sowie Blumenarrangements, es werden Salz und Pfeffertütchen zur Würzung zur Verfügung gestellt
- Kekse zum Kaffeegedeck sind einzeln verpackt
- Barhocker werden entfernt
- Keine Auslage von Lese- und Informationsmaterial
- Spuckschutzwand am Verkaufstresen für das Hallenbistro und Saunabistro wird angebracht

14. Gastronomie

- Die Erfassung der Kontaktdaten von Gästen in geschlossenen Räumen zur Kontaktnachverfolgung ist mit einem Formular im Gastronomiebereich abgesichert

Zu erfassen sind:

- 1.Name und Vorname
 - 2.Wohnanschrift oder Telefonnummer
 - 3.Datum, Beginn und Ende der jeweiligen Anwesenheit
- Die Erfassung darf für Dritte nicht einsehbar sein und wird nach vier Wochen gelöscht und vernichtet

Raumgröße geschlossen+ Sitzmöglichkeiten:

Hallenbistro: (Sitzmöglichkeiten im Hallenbistro wurden entfernt)

Stuhlkapazität + Tische: 7 Tische mit jeweils 3 Stühlen in der Schwimmhalle

Saunagastronomie:

Stuhlkapazität + Tische: 6 Tische + 18 Stühle

Raumlufttechnisches Ausstattung:

- Regelmäßige Be- und Entlüftung (Saunagastronomie und Hallenbistro)



Muster Aushang



Beach Flag

16. Reinigung & Desinfektion

Der Hygienestandard im aquaplex ist bereits sehr hoch. Durch die bestehenden Regelungen wird das Bad regelmäßig gründlich gereinigt und während des Betriebes erfolgt eine ständige Unterhaltsreinigung. Der Betrieb unter den derzeitigen herrschenden Pandemiebedingungen erfordert folgende Ausweitungen der bestehenden Reinigungs- und Desinfektionspläne:

- Vorhalten von Desinfektionsspendern in allen Bereichen
- Erhöhte Reinigung und Desinfektion von Kontaktflächen
- Regelmäßige Reinigung und Desinfektion Griffflächen (z. B. Türklinken, Handläufe)
- Erhöhung der Reinigungszyklen

17. Hygieneplan Mitarbeiter (Gefährdungsbeurteilung)

- Täglich frisch gereinigte (60° C) Dienstkleidung, Reinigung wird im Betrieb organisiert
- Bereitstellung von Mund und Nasenschutz (chirurgisch & FFP 2 ohne Filter), Face Shield, Einweghandschuhe, Stoffhandschuhe (Gastronomie)
- Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung
- Erstellung einer Betriebsanweisung
- Schulung aller Mitarbeiter im Umgang mit spezifischer PSA sowie der persönlichen Hygienemaßnahmen

Entwurf

17. Hygieneplan Mitarbeiter (Gefährdungsbeurteilung)

Technische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln:

- die Arbeitsplätze wurden so eingerichtet das die Mitarbeiter während ihrer Tätigkeiten einen Mindestabstand von 1,5 m zueinander haben
- Wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann ist eine Mund- Nasen- Bedeckung zu tragen
- Transparente Abdeckungen sind dort wo Publikumsverkehr herrscht installiert wurden

Persönliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln:

- häufiges Reinigen der Hände mit hautschonender Flüssigseife und die Verwendung von Papierhandtüchern
- Regelmäßige Desinfektion der Hände mit Desinfektionsmittel
- Bei Gefahr des direkten Hautkontaktes sind Handschuhe nach DIN EN 420 zu benutzen
- Kleidung einschließlich PSA personenbezogen aufbewahren

17. Hygieneplan Mitarbeiter (Gefährdungsbeurteilung)

Hygienische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln:

- Während sämtlichen Tätigkeiten sind keine Nahrungs- und Genussmittel zu sich zu nehmen
- Das Essen und Trinken ist nur im Pausenraum zulässig wobei ausreichend Abstand einzuhalten ist
- Nach Beendigung der Arbeit und vor den Pausen sind Hände gründlich zu reinigen und zu pflegen
- Werkzeuge und Arbeitsmittel sind nur personenbezogen zu verwenden und zu reinigen
- Türklinken und Handläufe sind ebenfalls regelmäßig zu reinigen
- Sämtliche Räume sind regelmäßig zu lüften
- Tätigkeiten sind vorzugsweise allein auszuüben ist das nicht möglich, muss in kleinen Teams gearbeitet werden
- In den Firmenfahrzeugen sind Utensilien zur handhygiene und Desinfektion sowie Müllbeutel mitzuführen
- Innenräume und Fahrzeuge sind regelmäßig zu reinigen und zu desinfizieren

17. Hygieneplan Mitarbeiter (Gefährdungsbeurteilung)

Beschränkung für Beschäftigte:

- Kontaktadressen betriebsfremder Personen sowie Zeitpunkt des Betretens/Verlassens der Arbeitsstätte/des Betriebsgeländes sind möglichst zu dokumentieren

Entwurf

- Ergänzung Haus- und Badeordnung Corona (DGfBw)
- Gefährdungsbeurteilung & Risikoanalyse SARS-CoV-2 (wird derzeit noch in Zusammenarbeit mit der Fachkraft für Arbeitssicherheit erstellt und nach abschließender Fertigstellung nachgereicht)
- Betriebsanweisung SARS-CoV-2
- Unterweisung zu Hygienemaßnahmen (VGB)

Entwurf

19. Quellen

- DSV-Leitfaden „Voraussetzung für den Wiedereinstieg in das vereinsbasierte Sporttreiben schaffen – Teil 1: Allgemeine Hinweise“
- Archiv des Badewesens „DGfDB Fachbericht: Pandemieplan Bäder“; Ergänzung Haus- und Badeordnung
- European Waterpark Association e.V. „Zwei-Stunde-Plan der European Waterpark Association e.V. zur Wiederinbetriebnahme von Freizeitbädern und Thermen nach der Covid-19-Pandemie“
- EWA Webinar 30.04.2020
- IAKS „Empfehlungen für eine stufenweise Öffnung der kommunalen Bäder“
- Deutscher Sauna-Bund e.V. „Handlungsempfehlungen für die Wiederaufnahme des Betriebes“
- Kannewischer Collection „Schutzkonzept“
- Thüringer Verordnung zur Neuordnung der erforderlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 sowie zur Verbesserung der infektionsschutzrechtlichen Handlungsmöglichkeiten – 9. Juni 2020

20. Impressum

GMF,
Gesellschaft für Entwicklung und Management
von Freizeitsystemen mbH & Co. KG
Floriansbogen 2/4
D-82061 Neuried

Tel. 089/74518-0
Fax 089/74518-433
Email info@gmfneuried.de

Verantwortlich für den Inhalt des Konzeptes:

GMF Betriebsleiter Herr Sebastian Pütz
GMF Projektleiter Herr Sebastian Poppek

Neuried, den 11.08.2020