



Kompetenz für Bäder & Thermen



Pandemie- & Hygieneplan

GMF, aquaplex Eisenach

Stand: 19.05.2020

1. Allgemeine Parameter	3
2. Berechnung maximaler Besucher	4-5
3. Öffnungszeiten/Tarife/Onlineticket/Nutzergruppen	6
4. Grundrissplan	7
5. Laufwegeführung	8
6. Allgemeine Regeln	9
7. Eingangs- / Kassenbereich	10
8. Umkleiden & Sanitärbereiche	11
9. Badebereich	12-13
10. Gastronomie	14-16
11. Reinigung und Desinfektion	17
12. Hygieneplan Mitarbeiter	18
13. Anlagen	19
14. Quellen	20
15. Impressum	21

Allgemeine Parameter Freibad

Bereich	Parameter*	Entspricht im Betrieb
Foyer	D: 20 m ² /Person	<ul style="list-style-type: none"> ca. 20 m² 1 Person oder alle in einem Haushalt lebenden Personen (Familie)
Freibad Kiosk	1,5 m Abstand	keine Sitzmöglichkeiten am Kiosk
Umkleidebereich	Jeder 3. Vollspind 2 m Abstand zwischen Halbspinden und Sammelumkleiden	Umkleiden bleiben im Freibadbetrieb vorerst geschlossen
Wasserfläche	Sportbecken 6 m ² WF / Gast Erlebnisbecken 4,8 m ² WF / Gast (Attraktionen ggf. Außer Betrieb) Kinderbecken 3,8 m ² WF / Gast	<ul style="list-style-type: none"> 1499 m² max. 287 Besucher
Liegen	1,5 m Abstand zwischen Liegen	20 Stück
Liegefläche Freibad	20 m ² / Gast	10.000 m ²

Die weiteren Anlagenteile (Hallenbad und Sauna) bleiben bis auf weiteres geschlossen. Bei behördlicher Freigabe wird dieser Pandemie- & Hygieneplan um diese Anlagenteile erweitert.

Berechnung maximale Besucher Freibad

	Bereich	m ²	Gäste pro m ²	Max Gäste pro Bereich
Freibad	Sportbecken	750	6,0	125
	Sprungbecken	125	4,8	26
	Erlebnisbecken	494	4,8	102
	Planschbecken	130	3,8	34
	Liegewiese	10.000	20	500
	Umkleideschränke *	128	jeder 3. Schrank belegt	42
max. Gleichzeitigkeit Gäste (inkl. Liegewiese)				787 **
max. Gleichzeitigkeit Gäste (ohne Liegewiese)				287

* Der Umkleidebereich und Duschbereich Freibad bleibt geschlossen

** Dies entspricht auch der Annahme dass sich 2/3 unserer Badegäste auf der Liegewiese aufhalten und 1/3 die Wasserflächen nutzt ([www.Arbeitshilfe zur Ermittlung der maximalen Besucherzahlen in Freibädern \(Pandemieplan-Ergänzung 2.03\) - baederportal.com](http://www.Arbeitshilfe_zur_Ermittlung_der_maximalen_Besucherzahlen_in_Freibädern_(Pandemieplan-Ergänzung_2.03)_-baederportal.com))

Maximale Besucher Freibad

- Die max. gleichzeitigen Nutzer im aquaplex-Freibad werden für eine Testphase des erarbeiteten Hygiene- und Pandemiekonzeptes auf 287 Besucher begrenzt.
- Nach einer Erprobungsphase und Überprüfung der Wirksamkeit unseres Maßnahmenpaketes werden die max. gleichzeitigen Besucher auf 500 erhöht.
- Bei einer konstanten oder sinkenden Infektionslage im Wartburgkreis und nach Rücksprache mit den zuständigen Behörden werden die max. gleichzeitigen Nutzer im aquaplex-Freibad auf 787 Besucher in der Gleichzeitigkeit erhöht. Dies entspricht der für das aquaplex an der Grund- und Wasserfläche berechneten maximalen Besucherzahl unter den aktuell gültigen Empfehlungen.

Die maximale Besucherzahl im Regelbetrieb beträgt im aquaplex-Freibad 2.000 Besucher.


Öffnungszeiten

- Das Freibad wird Montag bis Sonntag von 9:00 Uhr bis 20:00 Uhr geöffnet.


Tarife / Onlineticket / Nutzergruppen

- Angeboten werden Tageskarten und Zeitkarten (90 Minuten), bewusst haben wir uns gegen eine Änderung des Tarifsystems entschieden um gerade in dieser Zeit die Wartezeiten im Zugangsbereich des Bades durch ggf. entstehende Diskussionen nicht unnötig zu verlängern.
- Onlinetickets werden ergänzend zu unserem „Standardverkauf“ im Kassenbereich angeboten. Aufgrund der uns bekannten Nutzerstruktur unserer Gäste haben wir uns gegen einen reinen Onlineverkauf entschieden. Dennoch wird gerade diese Zahl- und Zutrittsart von uns intensiv beworben und durch weitere Anreize (Rabatte) als bevorzugte Zahlweise bei unseren Kunden in den Vordergrund gestellt.
- Neben unseren regulären Freibadgästen haben wir im aquaplex weitere Nutzergruppen. Vereine die unsere Anlage für Trainingszwecke nutzen werden ebenfalls durch unser Kassensystem erfasst und zählen somit zur maximalen Besucherzahl. Eine Überschreitung der Gleichzeitigkeit von Kunden in der Anlage wird somit ausgeschlossen. Um eine weitere Entzerrung der Nutzer umzusetzen, wird den Vereinen und Sportgruppen die Anlage primär außerhalb der regulären Öffnungszeiten zur Verfügung gestellt.

Grundrissplan



Laufwegführung



- Der Zutritt zur Anlage ist mit **roten Pfeilen** vom Parkplatz über den Eingangs- und Kassenbereich (Besuchererfassung) auf die Liegewiese eingezeichnet.
- Der Ausgang aus der Anlage wurde mit den **grünen Pfeilen** eingezeichnet.
- Durch diese Wegführung kommt es zu keiner Kreuzung der Besucherströme beim Zutritt und Verlassen der Anlage .

Allgemeine Regeln

- Kein Zutritt für Mitarbeiter und Gäste, die Erkältungs- und Grippe-symptome aufweisen
- Keine Vollausslastung; beschränkter Einlass (siehe max. Anzahl an Gästen)
- Informationen über Bildschirme, Aushänge, Websites usw. zu Hygienemaßnahmen und geänderten Verhaltensregeln
- Erweiterung der Haus- und Badeordnung (Pandemieplan-Ergänzung 2.05 DGfDB)
- In allen Bereichen Möglichkeiten zum regelmäßigen Händewaschen bzw. Desinfizieren schaffen
- Regelmäßige Desinfektion von Touchpoints
- Schulung der Mitarbeiter auf neue Abstands- und Hygieneregeln
- Strikte Wegeföhrung an Kreuzungswegen von Besucherströmen
- Kunden werden über unsere Homepage und Sozialmedia informiert, sollten wir die Besucherzahlgrenze erreichen, um lange Warteschlangen auf dem Vorplatz zu vermeiden
- An Eigenverantwortung der Gäste appellieren

Eingangs-/Kassenbereich

- Installation von Fahrradständern mit einem min. Abstand von 1,5 m
- Spuckschutzwände aus Plexiglas am Kassentresen
- Abstandsmarkierungen auf dem Boden vor Kasse und im Shopbereich (mindestens 1,50 m)
- Keine Selbstbedienung im Shop; Verkauf von Masken (Richtpreis 1,00 €)
- Mitarbeiter leiten Gäste im Eingangsbereich (sowohl beim Einchecken als auch beim Auschecken)
- Festlegung maximale Anzahl von Personen im Foyer-/Eingangsbereich
- Sitzmöglichkeiten im Wartebereich entfernt
- Desinfektion der Chip-Armbänder nach jeder Nutzung
- Toilettenanlage Foyer: Außentüre insofern möglich geöffnet lassen; Hinweis „Eintritt nur eine Person“; ggf. individuelle Lösung, falls nicht umsetzbar; keine Handföne / keine Textilrollen (gilt allgemein)
- Mund- und Nasenmaske verpflichtend in geschlossenen Räumen – Eingangsbereich
- Desinfektionsspender im Zugangsbereich der Kasse

Umkleide-/Sanitärbereich

- Umkleidebereich im Hauptgebäude bleibt geschlossen, Nutzung der Umkleidemöglichkeiten auf der Liegewiese (Einzelkabinen)
- Duschen nur auf der Badeplatte möglich – Einzelduschen
- Nutzung der WC-Anlage: max. 2 Personen (Tragen Mund und Nasenschutz vorgeschrieben)
- Desinfektionsspender im Zugangsbereich WC Anlagen


Entwurf

Badebereich

- Abstandsmarkierungen von 1,5 m an Anstehtpunkten (Sprungturm, Rutschen)
- Keine Liegemöglichkeiten auf der Badeplatte, keine Bereitstellung von Liegen
- Abstand im Wasser beim Schwimmen von Bahnen 2-3 m
- Reduzierung der Personen in Becken (ca. 75% der max. Anzahl nach DIN 19643)


Planschbecken	3,8 m ² pro Gast
Schwimmerbecken	6,0 m ² pro Gast
Mehrzweckbecken	4,8 m ² pro Gast

- Aerosolbildende Attraktionen außer Betrieb nehmen (Whirlpool, Sprudelliegen...)



Badebereich

- Regelmäßige Wischdesinfektion Handläufe
- Information an die Gäste zur maximalen Gleichzeitigkeit und Abstandsregelung im Wasser
- Schwimmerbecken Ableinen auf 2er - Bahnen



Gastronomie

- Keine direkten Sitzmöglichkeiten an Tischen, Verzehr der Speisen auf der Liegewiese
- Abstandsregelung / Markierung vor Kiosk
- Stark reduziertes Speisen und Getränkeangebot um Warteschlangen gering zu halten
- Nutzung von Einweggeschirr
- „Einbandstraße“ für Bestellung und Speisenaufnahme
- Spuckschutzwände aus Plexiglas am Verkaufstresen
- Mülltonen auf der Liegewiese und im Gastronomiebereich mit Fußklappenöffnung

Gastronomie

- Desinfektionsspender im Zugangsbereich des Kiosk
- Spülvorgänge müssen bei Temperaturen größer 60 Grad Celsius durchgeführt werden oder es werden bei jedem Spülgang entsprechend wirksame Tenside / Spülmittel verwendet
- Keine eigene Speisenentnahme z. B. Eistruhe → Ausgabe durch Mitarbeiter
- Nutzung von Einwegprodukten (z. B. Salz, Pfeffer, Zucker)
- Hinweisschilder auf richtiges Verhalten, Hinweis zum freiwilligen Tragen einer Mund-Nasen-Maske

Gastronomie



Muster Aushang



Beachflag

Reinigung & Desinfektion

Der Hygienestandard im aquaplex ist bereits sehr hoch. Durch die bestehenden Regelungen wird das Bad regelmäßig gründlich gereinigt und während des Betriebes erfolgt eine ständige Unterhaltsreinigung. Der Betrieb unter den derzeitigen herrschenden Pandemiebedingungen erfordert folgende Ausweitungen der bestehenden Reinigungs- und Desinfektionspläne:

- Vorhalten von Desinfektionsspendern in allen Bereichen
- Erhöhte Reinigung und Desinfektion von Kontaktflächen
- Regelmäßige Reinigung und Desinfektion Griffflächen (z. B. Türklinken, Handläufe)
- Erhöhung der Reinigungszyklen

Hygieneplan Mitarbeiter

- Täglich frisch gereinigte (60° C) Dienstkleidung, Reinigung wird im Betrieb organisiert
- Bereitstellung von Mund und Nasenschutz (chirurgisch & FFP 2 ohne Filter), Face Shield, Einweghandschuhe, Stoffhandschuhe (Gastronomie)
- Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung
- Erstellung einer Betriebsanweisung
- Schulung aller Mitarbeiter im Umgang mit spezifischer PSA sowie der persönlichen Hygienemaßnahmen

Entwurf

Anlagen

- Ergänzung Haus- und Badeordnung Corona (DGfBw)
- Gefährdungsbeurteilung & Risikoanalyse SARS-CoV-2 (wird derzeit noch in Zusammenarbeit mit der Fachkraft für Arbeitssicherheit erstellt und nach abschließender Fertigstellung nachgereicht)
- Betriebsanweisung SARS-CoV-2
- Unterweisung zu Hygienemaßnahmen (VGB)

Entwurf

Quellen

- DSV-Leitfaden „Voraussetzung für den Wiedereinstieg in das vereinsbasierte Sporttreiben schaffen – Teil 1: Allgemeine Hinweise“
- Archiv des Badewesens „DGfDB Fachbericht: Pandemieplan Bäder“; Ergänzung Haus- und Badeordnung
- European Waterpark Association e.V. „Zwei-Stunde-Plan der European Waterpark Association e.V. zur Wiederinbetriebnahme von Freizeitbädern und Thermen nach der Covid-19-Pandemie“
- EWA Webinar 30.04.2020
- IAKS „Empfehlungen für eine stufenweise Öffnung der kommunalen Bäder“
- Kannewischer Collection „Schutzkonzept“
- DIN 19643 „Aufbereitung von Schwimm- und Badewasser“
- Thüringer SARS-CoV-2-Maßnahmenfortentwicklungsverordnung – 12.Mai 2020

Impressum

GMF,
Gesellschaft für Entwicklung und Management
von Freizeitsystemen mbH & Co. KG
Floriansbogen 2/4
D-82061 Neuried

Tel. 089/74518-0
Fax 089/74518-433
Email info@gmfneuried.de

Verantwortlich für den Inhalt des Konzeptes:

GMF Betriebsleiter Herr Sebastian Pütz
GMF Projektleiter Herr Sebastian Poppek

Neuried, den 19.05.2020